

+GF+

EMGF spol. s r. o.
Račianska 66
Bratislava

Nový guľový ventil 546 Pro a 542

Predstavenie produktov

Prišiel čas na nový ventil



Ventil 546 Pro

xxx.546.xxx



- rôzne príslušenstvo (pohony, signalizácia...)

Ventily

xxx.542.xxx

a

xxx.541.xxx



- bez príslušenstva!

Prišiel čas na nový ventil (546 Pro)




- 1) páka
- 2) a 3) dohromady s pákou 1) tvoria nástroj na rozoberanie ventilu
- 4) **krúžok na uzamknutie páky**
- 5) preddefinované miesto zlomu vretena
- 6) dvojica o-krúžkov na vretene
- 7) PTFE tesnenie gule s O-krúžkom
- 8) guľa
- 9) detail rozoberateľného ukončenia ventilu
- 10) ocelové montážne vložky (M závit)
- 11) QR kód

Prišiel čas na nový ventil (546 Pro)





DN (mm)	LED Signal Colour	PNP Code	SP	Weight (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	M1
10 - 50	Green/Red	198 546 001	1		26	30	15	M12
10 - 50	Red/Green	198 546 002	1		26	30	15	M12



DN (mm)	Manual Code	SP	Weight (kg)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
10 - 15	198 546 102	1		15	32	37	44	46
20	198 546 103	1		20	32	41	47	48
25	198 546 104	1		20	32	41	47	48
32	198 546 105	1		23	33	53	60	54
40	198 546 106	1		23	33	53	60	54
50	198 546 107	1		26	36	56	62	55

- **modul rozhrania** medzi páku a telo ventilu
- dva sloty na senzory
- sklíčko (1ks) na menovku súčasťou balenia



- **senzor** elektrickej spätnej väzby polôh ventilu
- LED signalizácia
- prepínacia funkcia: 2x NO (normally open)
- typ PNP
- 0-150mA
- 10-30 V DC
- pripojenie M12x1; 4-pin
- IP67

Prišiel čas na nový ventil (546 Pro)



- pripojovací medzikus pre pneumatické (PA) a elektrické (EA) pohony od +GF+ Georg Fischer
- pre ventily 546 Pro



DN (mm)	PA11, PA21 Code	SP	Weight (kg)	EA11, EA21 Code	SP	Weight (kg)
10 - 15	198 546 132	1		198 546 142	1	
20	198 546 133	1		198 546 143	1	
25	198 546 134	1		198 546 144	1	
32	198 546 135	1		198 546 145	1	
40	198 546 136	1		198 546 146	1	
50	198 546 137	1		198 546 147	1	



- pripojovací medzikus pre Norm pohony (štvorhran)
- pre ventily 546 Pro

DN (mm)	Norm Code	SP	Weight (kg)
DN10 - 15 SW11/14	198 546 122	1	
DN20 SW11/14	198 546 123	1	
DN25 SW11/14	198 546 124	1	
DN32 SW11/14	198 546 125	1	
DN40 SW11/14	198 546 126	1	
DN50 SW11/14	198 546 127	1	

Prišiel čas na nový ventil (546 Pro)



- **jednotka návratu** s pružinou (angl. „dead man“)
- montuje sa pod páku ventilu 546 Pro
- jeden slot na PNP senzor alebo sklíčko menovky
- vhodné na dávkovanie, odber vzoriek...

d	DN	EPDM	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3
(mm)	(mm)	Code	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16 - 20	10 - 15	198 546 082	74	42.5	46.0	22	11.0	20.0	42.5
25 - 32	20 - 25	198 546 083	79	63.0	51.5	27	17.5	25.5	50.5

Ventil 546 Pro s vratnou pružinou („dead man“) a s PNP senzorom:



Prišiel čas na nový ventil (typ **542**)



- typ **542** s modrou pákou



- kód produktu xxx.**541**.xxx

- tesnenia gule z PE
- o-krúžky z EPDM



- typ **542** s oranžovou pákou



- kód produktu xxx.**542**.xxx

- tesnenia gule z PTFE
- o-krúžky z EPDM alebo FKM



EMGF spol. s r. o.

Račianska 66

831 02 Bratislava

emgf@emgf.sk

+421 2 44 257 032

Neváhajte a kontaktujte nás v prípade otázok.

